0390203386

# AHC1 Motorreductor de una etapa



Para un rendimiento fiable en un tamaño reducido: Los motorreductores compactos de Bosch son la solución adecuada para aplicaciones industriales con espacio limitado. Estos accionamientos presentan una alta densidad de potencia y cubren un amplio campo de requisitos de 12 y 24 V. Bosch ofrece diferentes curvas características de velocidad/par y diversas interfaces mecánicas..

- **Grado de protección:** IP 50
- **Modo operativo:** S2
- **Sentido de rotación:** Rotación en sentido antihorario y horario
- **Tensión nominal:** 24 V

Contáctenos

## Información del producto

### Datos técnicos y curva característica




**Potencia nominal (W):** 15,6

**Corriente nominal (A):** 4,8

**Velocidad nominal (rpm):** 99,5

**Par nominal (Nm):** 1,5

**Par de apriete (Nm):** 11

**Relación de transmisión:** 50:1

**Sensor Hall:** Sí (2x)

**Lado caja de cambios:** Izquierda

Las imágenes e ilustraciones del producto son sólo para fines de demostración, el producto real puede diferir de la imagen mostrada. El dibujo de la oferta es vinculante.

**Robert Bosch GmbH,** Auf der Breit 4, 76227 Karlsruhe, Alemania www.bosch-ibusiness.com

## Dimensiones




Póngase en contacto con nosotros si desea un modelo 3D

Contacto

## Diagrama del circuito




## Conectores




**Carcasa:**

TE 968182-1

**Bloqueo:**

TE 968183-1

**PIN:**

TE JPT 927768-1 (x2)

Las imágenes e ilustraciones del producto son sólo para fines de demostración, el producto real puede diferir de la imagen mostrada. El dibujo de la oferta es vinculante.

**Robert Bosch GmbH,** Auf der Breit 4, 76227 Karlsruhe, Alemania www.bosch-ibusiness.com

## Interfaz de accionamiento




## Funciones y ventajas

- Rotación en ambos sentidos: Los motorreductores pequeños de Bosch se pueden utilizar como accionamiento
- Disponible con sensor Hall: Para realimentación de posicionamiento o sentido de giro
- Producción conforme a las directrices de calidad originales del sector del automóvil: Para una calidad probada, alta fiabilidad y una larga vida útil
- Modo de funcionamiento S2 o S3: Adecuado para funcionamiento a corto plazo o intermitente

## Descargas

Esto también podría interesarle:

La familia de productos: Catálogo

Las imágenes e ilustraciones del producto son sólo para fines de demostración, el producto real puede diferir de la imagen mostrada. El dibujo de la oferta es vinculante.