

0390249102

WDD2 Accionamiento directo del limpiaparabrisas




Para un rendimiento fiable, robustez y una amplia variedad de velocidad/par: Los grandes motorreductores de Bosch cubren una amplia gama de aplicaciones de 12V y 24V. Décadas de experiencia en la fabricación de motores eléctricos han llevado al diseño actual de los motorreductores grandes CHP, CDP, EFP y WDD. Dependiendo del modelo, la velocidad de giro, el ángulo de giro, la posición y el par se pueden parametrizar según el diseño.

- **Grado de protección:** IP 6K7
- **Ángulo de limpieza:** Hasta 350°
- **LIN/CAN (2.0) / comunicación analógica**
- **Tensión nominal:** Compatible para 12 V und 24 V
- **Velocidad, ángulo y par ajustables**

[Contáctenos](#)

Información del producto

Datos técnicos y curva característica



Potencia nominal (W): 50

Corriente nominal (A): 8,3

Velocidad nominal (rpm): 60 / 40

Par nominal (Nm): 8 / 12

Par de apriete (Nm): 34

Relación de transmisión: 76:1


Señal-LIN: LIN/CAN

Las imágenes e ilustraciones del producto son sólo para fines de demostración, el producto real puede diferir de la imagen mostrada. El dibujo de la oferta es vinculante.

Robert Bosch GmbH, Auf der Breit 4, 76227 Karlsruhe, Alemania www.bosch-ibusiness.com




Dimensiones




Póngase en contacto con nosotros si desea un modelo 3D

[Contacto](#)

Diagrama del circuito



Conectores



Carcasa:

MOLEX

variant 31034-5016

Bloqueo:

-


PIN:

1393367-1,

1326032-6,



Interfaz de accionamiento



SHAFT END SIMILAR TO
DIN 72783-A2

Funciones y ventajas

- Modelos con electrónica integrada: Adecuados para una amplia gama de aplicaciones y, según el modelo, equipados con comunicación de bus digital/LIN/CAN, así como funciones teach-in
- Rotación en ambas direcciones: Para utilizar el motor como accionamiento o como actuador.
- Producción conforme a las directrices de calidad originales del sector del automóvil: Para una calidad probada, alta fiabilidad y una larga vida útil
- Modo de funcionamiento S1: Apto para funcionamiento continuo

Descargas

Esto también podría interesarle:

La familia de productos: [Catálogo](#)

